ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR





PENTO SUPER PERFORMANCE III 5W-30

Aceite Sintético de larga duración

DESCRIPCIÓN

Pento Super Performance III 5W-30 es un nuevo aceite sintético para motor de alto desempeño que proporciona intervalos de cambio de aceite extendidos en motores modernos.

Basado en una tecnología de aditivos de nueva generación con menor contenido de cenizas, formulado para preservar el catalizador y el medio ambiente mientras mantiene un excepcional rendimiento en el motor.

Está diseñado especialmente para autos con sistemas de emisiones reducidas. Es adecuado para autos VW con mayores intervalos de servicio que tienen motores a gasolina y diesel, incluyendo los sistemas con filtros de particulas diesel (DPF-) sin apoyo de aditivo para combustible

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	8078106	4008849115431
5 Litros	8078206	4008849115448
20 Litros	1078208	4008849115301
60 Litros	1078303	4008849111563
210 Litros	1078305	4008849111761

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:			
Apariencia	Marrón		
Densidad a 15°C	852 kg/m³		
Viscosidad cinemática a 40°C	71.3 mm ² /s		
Viscosidad cinemática a 100°C	11.9 mm ² /s		
Indice de Viscosidad	166		
Viscosidad dinámica a -30°C	5900 mPa*s		
Punto de Congelación	-39°C/-38.2°F		
Punto de Ebullición	230°C/446°F		

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES:			
Marca	Numero de Referencia		
Audi/Volkswagen	G 052 195 M2		
Audi/Volkswagen	G 052 195 M4		
Audi/Volkswagen	G 052 195 M6		
BMW	83 21 0 398 507		
BMW/MINI	83 21 0 398 508		
Mercedes-Benz	000 989 89 01 10		

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES Marca			
Organización	Especificación		
Audi/Volkswagen	504.00, 507.00		
BMW	LL-04		
Mercedes-Benz	229.51		
ACEA	C3		
API	SN		
Porsche	C30		

